Eugenia 0Mtp349 Vass4R10s006-010 Collection Vassal-Montpellier 5A123 Eugenia













Lugeria Désignation : Clcs & planche A Rang & 3 Souche 1.5. Vigueur : 1/2 Date de véraison: 5,8,63 Date de maturité : 27.8,63 Pourriture : 0 GRAPPE - G - M - P - L - G - CX5 BAIE: TG - G - 15x15 (B). - Gr - Rs - Rg. - N . Charge / saveur : 3 - m - ar - fox - berb. s 1 2 dis. - (sph). - ell. - Ov. Obov. - cyl - fus. avec papins - apyrene jus : inc. - coloré 8 5

Désignation: Engenie S. 1-2.

Clos Planche S côté A Nol23

Vigueur: 0, 5

Charge:

Date de mâturité: 17.5.66

S. 1.1. (tri faible)

Eugenia DESIGNATION : CLOS W PLANCHE 9 RANG S SOUCHE & Vigueur : 4,5 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 19-7-67 Date de maturité : 19-767 0 Pourriture : 0,5 Pédoncule : C Millerandage : 0,5 GRAPPE : G - M 13 P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. disc. + sph. - ell. - ov. obov. - cyl: - fus. Couleur : (BI)- Gr - Rs - Rg - N: Saveur : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 5 s 2 1 avec pépins - apyrène.
Jus inc. - coloré. s 4

	Année 1956 N°							5.1-2 5.4-123								
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		Nombre total	13	22	24.		A !	r e	S	ž .	. !		. !	9	٨	1 1 1
1	1	.3.	.0.	٤.	2.	•		٠	•	1	·		. !	a c	•	-
1	_3	8	ø				•			! .	1					1
1	*	!			De bruns					! .	1 1		. !			1 1 1
22-3-56 I																

Année 1962

N Planche . 5. A. 123. A. J.. 5. coté

Nombre total

1 4 2 x

De 12-3-62. -29

Ar De	nnée : 1963	5 A	123	. Désig	nation	- Euc	jénia.	* * * * * 6	* * * *	
!!!	Hombre				o⊼ils==				=== !! ——!	
!	! total !	28/3		!	i	i	1	i	1	
! 1	! 4	! 24 !	!	1	!	!	!	!	1	
! 2	1 4	3 - 1		!	!	!	!	!	!	
1 *	!		!		i	!	1	!	1	
*	! !	! ! ! !	!!	!	!	!	1	1 1		
· *	!	! !	!	!!!	!	!	† †	!	Month typing Abidin	
2	18	D le 28-3-63x								
	3					-8				

TE A	Année: 1966 Emplecement III. 952						Disignation Eugema							
	!Nombre!!total	7		er er er er en er	Bloom for a gent a		T : S	Ann i be to se w	= · 14 · 7 ·	to the first man and the come of the come	! ! !			
1 2 \$ 3 \$ 1 5 \$ 1 5 \$ 1 10 11	4	4 X	Dle28	Ferrie	1966				and the server of the server o					

dadiminimpaladaganiad lantanlanti

Désignation: Eugenia

Planche 5 Côté A Nº 123 Souche 1 23-4-5 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 🕢 - moyen 5 - globuleux 6. 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9

12 30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🕖 - en gouttière 8 - autres 9,

Donavelle 13 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 6 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuul 7.5.56

alantanilantanilantasilantanil

Nº ordre

lingenia -

Désignation:

VASSAL Planche 5 côté A Nº123 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne:

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 f entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 1 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contiur uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morph-legiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Trul 12-5-58

Nº ordre

Désignation:

Eugenia

Planche 5 côté # N.128 souche 1. 2 3 4 5.

dantanlantanlantanlantanl

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

VASSAL

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. Tind 17-6-57

Nº ordre

Désignation ϵ

Engenia

Clos WPlanche 9 Côté S2'

souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.

velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

rang

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge de l'entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge blej.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETICLE

- 39 Long ()- moyen (2)- court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. Calvo 69

Nº d'crdre

Eugenia.

Désignation

VASSAL

5 Flanche A côté 123 No

souche (1) (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite & May

24 - Lache 4 . Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pedoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacét- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 62

BAIE ISIS

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de table régulière 7 - irrégulière 6

27 - De couleur blanc O - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

Goloration régulière1 - irrégulière 2.

28 - Forms : discorde 0 - sphérorde 0 - ellipsorde 2 - ovoide 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- 4 smbilio persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 6) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Régi a ombilicale déprimée 6 .. non déprimée (7)

29 - A jus incolors () - colors 2.

35 - A poso fine 3 - moyenne 4 - épaisse 6

1) - A pulpe charnus 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - nerbanée 6 - spéciale 7.

31 - 8 pedicelle long 1 - moyen 2 - court 6

3 - A yadicelle de couleur : verte & - rouge 5 - irrégulière 6.

A - 4 tourrelet de couleur verte 0 - rouge 8 - irrégulière 9.

the - A Bourrolet : évident 10 - peu apparent 2.

32 - a pancene s court @ - moyen 5 - long 6.

31 - A placeau : coloré 8 - non coloré ()

55 e De séparation facile (égreneuse) 1 e difficile 💫

garmand 8/63

Dénomination Eugenia SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2) Sarment : ramifié (†), peu ramifié (2), : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), coténneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (5), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marrin foncé (6) brun rouge (6); violace (7), autre (8). : uniforme (1) à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3), typis : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

dantantantantantantantan

No d'ordre: ni Désignation: Eugenia

danimilantadadanlantad

Origine :

Janaharaha

Emplacement: VI 9 82

```
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 -(2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5)-(7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 -(2) - 3)
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B ..... 1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 -(3) - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5,
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                  Forme : 4 - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domerque 80